

Festveranstaltung, Samstag 13. März 2004

Begrüßung durch Dr.-Ing. Dr. Walter RUCKDESCHEL
Präsident der Münchner Entomologischen Gesellschaft e.V.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

der 42. Bayerische Entomologentag fällt diesmal in ein besonderes Jubiläumsjahr, am 19. Dezember kann die MEG auf ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum zurückblicken. Wir freuen uns deshalb, dass besonders viele Mitglieder und Gäste zu dieser Veranstaltung gekommen sind, die ich alle sehr herzlich begrüße. Sie werden feststellen, dass wir – d.h. MEG und ZSM – uns auch besondere Mühe gegeben haben.

Ich begrüße den Regierungspräsidenten von Oberbayern, Herrn BÖHM, der uns die Ehre seines Grußwortes geben wir, Herrn Ministerialdirigent SOMMERER, Präsident der Freunde der Zoologischen Staatssammlung, Herrn Prof. Dr. HASZPRUNAR, den Hausherren und Direktor der Zoologischen Staatssammlung, den ehemaligen Generaldirektor der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, Prof. Dr. MILLER.

Herrn Herbert FREY, dem heute unsere Ehrenurkunde überreicht werden darf, Frau Friederike DIERL, die Gattin des verstorbenen Präsidenten der Münchner Entomologischen Gesellschaft und früheren Leiters der Abteilung Entomologie der ZSM, Dr. Wolfgang DIERL.

Ganz besonders begrüße ich die Referenten/Referentinnen des heutigen Tages, Dr. Klaus SATTLER aus London, Prof. Dr. Dalibor POVOLNY aus Brünn, Prof. Dr. Hans STRÜMPPEL aus Hamburg, Dr. Michael BALKE aus London und die Münchner Referenten Frau Dr. Marion KOTRBA, Prof. Dr. Ernst-Gerhard BURMEISTER, Dr. Günter GERLACH und Dr. Andreas SEGERER.

Dankbar sind wir für die musikalische Begleitung durch das *“Duo Spirabile”*, Frau Katalin REMITZKY und Lars David KELLNER.

Meine Damen und Herren,

unter den biologischen Disziplinen genießen Saurierforscher (Paläontologen), Vogelkundler (Ornithologen) oder Meeresbiologen zweifelsohne ein höheres Ansehen als wir Insektenforscher (Entomologen). Unser Bild bei den vielen Unkundigen entspricht etwa dem skurrilen Schmetterlingsfänger auf dem bekannten Spitzwegbild. Die 100-Jahrfeier unserer Gesellschaft ist eine Gelegenheit, dieses Bild zurecht zu rücken: Insekten stellen die zahlreichste, vielfältigste Tiergruppe dar, die auch für die Menschheit große Bedeutung besitzt. Insekten können als Überträger von Krankheiten oder als Parasiten unsere Gesundheit oder die Gesundheit unserer Nutztiere gefährden; sie treten als Schädlinge an Bauwerken, Vorräten, und Pflanzen auf; sie sind andererseits aber auch unverzichtbare Teile vieler Wirkungsketten in der Natur, z.B. bei der Blütenbestäubung oder der Verrottung und Bodenbildung. Insekten stellen schließlich ein unermeßliches Beobachtungsfeld für die Prozesse der Evolution und die dabei entstandenen fantastischen Anpassungsleistungen dar, die heute in der Bionik als Vorbild für technische Innovation dienen. Insektenkunde ist also keine Tätigkeit skurriler Tierlebenssammler sondern eine hochaktuelle Fachdisziplin, die mangels ausreichender Anzahl hauptamtlicher Biologen auf die Mitarbeiter interessierter Laien, wie es die meisten Mitglieder unserer Gesellschaft sind, angewiesen ist. Es geht insbesondere um die Erhebung und nachvollziehbare Dokumentation von Beobachtungsdaten. Hierzu ein aktuelles Beispiel zum Problem des Treibhauseffektes: Insekten reagieren durch Neubesiedlung geeigneter Lebensräume sensibel und schnell auf Klimaveränderungen. So haben z.B. unsere Mitglieder während des heißen und trockenen Sommers 2003 zahlreiche wärmeliebende Insekten beobachten können, die aus dem Mittelmeerraum zugewandert sind.

Die Bedeutung der Entomologie für den Naturschutz ist allgemein bekannt: Viele Mitglieder der MEG liefern kostenlos Beobachtungsdaten an die Naturschutzbehörden, die bei der Ausweisung und Zustandskontrolle von Schutzgebieten sowie zur Beurteilung von Bau- und Erschlie-

NACHRICHTENBLATT

DER
BAYERISCHEN
ENTOMOLOGEN



Inhaltsverzeichnis

49. Jg. 2000 – 53. Jg. 2004

- AISTLEITNER, E.: Fragmenta entomofaunistica V. – Laufkäfernachweise von den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren (Coleoptera, Carabidae), 62-66, **49** (3/4), 2000
- Fragmenta entomofaunistica VIII. Weitere Daten zur Hautflügler-Fauna von Vorarlberg, Austria occ. und dem Fürstentum Liechtenstein (Insecta, Hymenoptera), 58-62, **53** (3/4), 2004
- BAUER, R.: Beobachtungen zur Sexualbiologie der Ichneumoniden (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae), 79-83, **49** (3/4), 2000
- BEMBÉ, B., GERLACH, G., SCHUBERTH, J. & SCHÖNITZER, K.: Die Wildbienen im Botanischen Garten München (Hymenoptera, Apidae), 30-41, **50** (1/2), 2001
- BLÖSCH, M.: Beitrag zur Biologie von *Bembecinus peregrinus* SMITH, 1856 und *Olgia helena* BEAUMONT, 1953, zwei wenig bekannte Grabwespen des östlichen Mittelmeerraumes (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae), 81-83, **51** (3/4), 2002
- BÖHM, W.-H.: Grußwort des Regierungspräsidenten von Oberbayern zur Festveranstaltung "100 Jahre MEG", 70-73, **53** (3/4), 2004
- BRÄU, M.: Bemerkenswerte Insektenarten des Münchner Raums und ihre Lebensräume, 106-112, **50** (4), 2001
- BRÄU, M. SCHWIBINGER, M.: Die Heuschreckenfauna des Naturraums Münchener Ebene (Insecta, Saltatoria), 138-151, **50** (4), 2001
- BRÄU, M., SCHWIBINGER, M. & WEIHRAUCH, F.: Die Libellenfauna der Stadt München, 128-137, **50** (4), 2001
- BUCHSBAUM, U.: Prof. Dr. Zdravko LORKOVIC (†) (1900-1998), 43-44, **49** (1/2), 2000
- BURMEISTER, E.-G.: Die Münchner Entomologische Gesellschaft – eine 100jährige Erfolgsgeschichte (Kurzfassung), 73-78, **53** (3/4), 2004
- Zur Reaktion des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, 81-82, **53** (3/4), 2004
- Zur Ausstellung "Insektsammlungen und Insektendarstellungen", 82-83, **53** (3/4), 2004
- BURMEISTER, E.-G & DILLER, E.: 100 Jahre Münchner Entomologische Gesellschaft – Ein geschichtlicher Abriss, 2-9, **53** (1/2), 2004
- BUSSLER, H.: Beitrag zur Faunistik und Ökologie von *Akimerus schaefferi* (LAICHTING, 1784) in Bayern (Coleoptera, Cerambycidae), 59-61, **49** (3/4), 2000
- Untersuchungen zur Faunistik und Ökologie von *Cucujus cinnaberinus* (SCOP., 1763) in Bayern (Coleoptera, Cucujidae), 42-60, **51** (3/4), 2002

- DILLER, E. & BECK, R.: Taxonomische Veränderungen bei *Neotypus semirufus* KRIECHBAUMER, 1884 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae), 35-36, **52** (1/2), 2003
- DÖTTERL, St. & HARTMANN, P.: Die Bienenfauna des Ökologisch-Botanischen Gartens der Universität Bayreuth (Hymenoptera, Apidae), 2-20, **52** (1/2), 2003
- EMBACHER, G.: Beitrag zur Verbreitung von *Eupithecia couterminata* (LIENIG & ZELLER, 1846) (Lepidoptera, Geometridae), 21-26, **49** (1/2), 2000
- Ein zweiter Nachweis von *Dichrorampha dentivalva* HUEMER, 1996, aus Salzburg (Lepidoptera, Tortricidae), 85-86, **51** (3/4), 2002
- EMBACHER, G., HASLBERGER, A. & MURAUER, K.: *Thera "variata" mugo* BURMANN & TARMANN, 1983, neu für Bayern (Lepidoptera, Geometridae), 84-86, **50** (3), 2001
- FAZEKAS, I.: Notes on the genus *Agdisitis* from Asia Minor, with descriptions of two new species (Lepidoptera, Pterophoridae, Agdistinae), 2-10, **49** (1/2), 2000
- Gefährdete Pterophoriden-Arten im Karpatenbecken (Microlepidoptera: Pterophoridae), 14-20, **51** (1/2), 2002
- FRANZEN, M.: Zur Vertikalverbreitung von *Carabus intricatus* in den nördlichen Kalkalpen (Coleoptera, Carabidae), 87-88, **50** (3), 2001
- FREUDE, H.: *Zabrus corpulentus azerbaidjanicus* ssp. n., eine neue Subspecies von *Zabrus corpulentus* (SCHAUM) (Coleoptera, Carabidae), 92, **49** (3/4), 2000
- *Monomma vietnameuse* sp. n., eine neue Aspinatimonomma aus Nord-Vietnam (Tonking) (Coleoptera, Monommidae), 93, **49** (3/4), 2000
- Berichtigung zu NachrBl. bayer. Ent. 70, 48 (3/4); 93, **49** (3/4), 2000
- FÜRSCH, H.: Eine neue *Nephus*-Art aus Rhodos (Coleoptera, Coccinellidae), 82-84, **50**(3), 2001
- GERSTMEIER, R.: 20. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Entomologen, 54-58, **49** (3/4), 2000
- GRIMM, R.: Zur Taxonomie von *Eurycaulus* FAIRMAIRE, 1868, Subgenus *Ammotrypes* FAIRMAIRE, 1879, stat.n. *Scleronimon* REITTER, 1904 syn. n. (Coeloptera, Tenebrionidae), 88-90, **50** (3), 2001
- GROS, P.: Belliers Würfel-Dickkopffalter, *Pyrgus bellieri* (OBERTHÜR, 1910), aus dem Gardaseegebiet im Trentino (Italien) (Lepidoptera, Hesperidae), 27-30, **49** (1/2), 2000
- Erstnachweis von *Pyrgus trebevicensis* (WARREN, 1926) aus dem Landkreis Berchtesgaden (Oberbayern) (Lepidoptera: Hesperidae), 10-13, **51** (1/2), 2002
- HASZPRUNAR, G.: Neues zur Phylogenie der Insekten, 78-80, **53** (3/4), 2004
- HAUSMANN, A., SCHEURINGER, E. & OSWALD, R.: In memoriam Josef WOLFSBERGER, 38-41, **51**(3/4), 2002
- HESS, M. & HECKES, U.: Beitrag zur Wasserinsektenfauna der Bäche und Quellen im Stadtgebiet München (Ephemeroptera, Plecoptera, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera u.a.), 113-127, **50** (4), 2001
- HINZ, R.(†): (hrsg. HORSTMANN, K.): Zwei neue Arten der Ctenopelmatinae aus Ostsibirien (Hymenoptera, Ichneumonidae), 41-43, **49** (1/2), 2000
- HOFMANN, G. & FLECHTNER, G.: *Cercyon alpinus* VOGT, 1968, im Fichtelgebirge (Coleoptera, Hydrophilidae), 20-23, **52** (1/2), 2003
- HORSTMANN, K.: Typenrevisionen einiger von HABERMEHL beschriebener Ichneumonidae (Hymenoptera), 67-70, **49** (3/4), 2000
- Typenrevisionen der von THOMSON aus der Sammlung LETHIERRY beschriebenen Cryptinae (Hymenoptera, Ichneumonidae), 78-81, **50** (3), 2001
- Bemerkungen zu einer Liste der aus Deutschland nachgewiesenen Ichneumonidae (Hymenoptera), 75-80, **51** (3/4), 2002
- KOTRBA, M.: Fliegenschwärme im südbayerischen Seengebiet (Diptera: Chloropidae), 32, **53** (1/2), 2004

- KUHLMANN, M.: Struktur der Wildbienen und Wespenzönosen ausgewählter Waldstandorte im Nationalpark Bayerischer Wald (Hymenoptera, Aculeata), 61-74, **51** (3/4), 2002
- KUHLMANN, M. & QUEST, M.: Stechimmenzönosen von Moorstandorten und eines Bruchwaldes sowie Ergebnisse einer dreijährigen Daueruntersuchung auf einer isolierten Lichtung im Nationalpark Bayerischer Wald (Hymenoptera, Aculeata), 46-59, **52** (3/4), 2003
- KURZ, M. & HUEMER, P.: Erstnachweis von *Anthophila abhasica* DANILEWSKY, 1969, in den Alpen (Lepidoptera, Choreutidae), 87-91, **49** (3/4), 2000
- LISTON, A. D.: *Pontania reticulata* MALAISE, 1920, in the Bavarian Alps (Hymenoptera, Tenthredinidae), 83-84, **51** (3/4), 2002
- On Bavarian gall-making sawflies on willows (Hymenoptera, Tenthredinidae, Nematinae), 71-75, **52** (3/4), 2003
- LISTON, A. D. & SPÄTH, J.: Bemerkenswerte Blattwespenfunde im Unteren Isartal (Niederbayern) (Hymenoptera, Tenthredinidae, Pamphiliidae), 51-57, **53** (3/4), 2004
- MAUSS, V., SCHRÖDER, St. & BOTTA, Ch.: Untersuchungen zur Höhenverbreitung von Hummeln und sozialen Faltenwespen im Arbergebiet des Bayerischen Waldes mit Anmerkungen zum Vorkommen solitärer Stechimmenarten (Hymenoptera: "Sphecidae", Apidae, Pompilidae, Vespidae), 71-79, **49** (3/4), 2000
- OSWALD, R.: Die Schmetterlinge des Landkreises Garmisch-Partenkirchen im 20. Jahrhundert (Lepidoptera, Diurna, Macroheterocera), 5-29, **50** (1/2), 2001
- Schmetterlingsraupen an Zier- und Nutzpflanzen im Stadtbereich München, 177-179, **50**(4), 2001
- *Lasiocampa terreni* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847) – neu für Europa, 31, **53** (1/2), 2004
- PRÖSE, H.: Neue Ergebnisse zur Faunistik der "Microlepidoptera" in Bayern, Vierter Beitrag (Insecta, Lepidoptera). Dem Gedenken an Alfons SPECKMEIER gewidmet. 51-65, **50** (1/2), 2001
- Zum Gedenken an einen unvergessenen Münchner Lepidopterologen, 66-67, **50** (1/2), 2001
- REICHHOLF, J. H.: Comeback der Rosenkäfer *Cetonia aurata* (L.) in München (Coleoptera, Scarabaeidae), 75-79, **52** (3/4), 2003
- Die Kastanienminiermotte *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC, 1986, als Neozoon in Bayern und die Auswirkungen ihres Massenvorkommens (Lepidoptera, Gracillariidae), 46-50, **53** (3/4), 2004
- Puppe von C-Falter *Polygona c-album* L. an Tollkirschen *Atropa belladonna* L., 63, **53** (3/4), 2004
- Landkärtchen *Araschnia levana* (L.) verjagt einen Admiral *Vanessa atalanta* L. und einen Rosenkäfer *Cetonia aurata* (L.) von seiner Sitzwarte aus, 64, **53** (3/4), 2004
- REIKE, H.-P. & JUNKER, E. A.: *Dienerella argus* (REITTER, 1884): Erstnachweis für Bayern (Insecta, Coleoptera, Latridiidae), 21-25, **51** (1/2), 2002
- RESOLUTION DER MEG: Artenkenntnis der einheimischen Fauna: Ein unverzichtbarer Teil im Lehrplan der Gymnasien, 81, **53** (3/4), 2004
- RÖSSLER, G.: Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Fichelgebirge und aus benachbarten Naturräumen (Coleoptera), 30-37, **49** (1/2), 2000
- RUCKDESCHEL, W.: Die Frühgeschichte der Münchner Entomofaunistik, 102-105, **50** (4), 2001
- Zwei seltene Nachfalterarten aus den nördlichen Kalkalpen: *Trichosea ludifica*, LINNAEUS, 1758, und *Panchrysis v-argenteum*, ESPER, 1798 (Lepidoptera, Pantheidae, Noctuidae), 9-16, **53** (1/2), 2004
- Begrüßung anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "Insektensammlungen – Insektendarstellungen", 65-67, **53** (3/4), 2004
- Begrüßung zur Festveranstaltung "100 Jahre MEG", 68-69, **53** (3/4), 2004

- SAURE, Ch.: *Sialis sordida* KLINGSTEDT, 1932 – eine für Mitteleuropa neue Schlammfliege (Neuropterida, Megaloptera, Sialidae), 37-40, **49** (1/2), 2000
- SCHMIDL, J. & BUSSLER, H.: 21. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen, 24-30, **53** (1/2), 2004
- SCHMIDT, L. & KLUG, Th.: *Judolia sexmaculata* (LINNAEUS, 1758) im Harz (Coleoptera, Cerambycidae), 84-87, **49** (3/4), 2000
- SCHMIDT, St.: Zur Erinnerung an Dr. Rudolf BAUER (1929-2003), 35, **53**(1/2), 2004
- SCHÖNITZER, K.: In Memoriam Dr. Robert Wilhelm GRÜNVALDT (1909-2003), 33-34, **53** (1/2), 2004
- SCHUBERT, H. & GRUPPE, A.: Erratum zu NachrBl. bayer. Ent. 91-96, **48** (3/4), 1999; 20, **51** (1/2), 2002
- SCHWIBINGER, M. & BRÄU, M.: Die Tagfalterfauna des Naturraums der Münchner Ebene gestern und heute, 152-176, **50** (4), 2001
- SEBALD, H., SCHÖNITZER, K., & DILLER, E.: Überwinternde Ichneumoniden in Bayern (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumonini), 42-50, **50** (1/2), 2001
- SEGERER, A. & REICHHOLF, H.: Zum Vorkommen der Silberweiden-Gespinstmotte (*Yponomeuta rorrella* Hb.) und der Steinweichel-Gespinstmotte (*Y. mahalebella* Gn.) in Bayern (Lepidoptera: Yponomeutidae), 17-23, **53** (1/2), 2004
- SONDERMANN, W.: *Anacaena lohsei* BERGE HENEGOUWEN & HEBAUER, 1989: Vorkommen im Bregenzer Wald (Nordalpen, Vorarlberg) (Coleoptera: Hydrophilidae), 36, **52** (1/2), 2003
- SPÄTH, J. & LISTON, A.: Bestimmung von Blattminen der Blattwespengattung *Heterarthrus* an Ahorn (*Acer* sp.) sowie Neunachweise aus Deutschland (Hymenoptera, Tenthredinidae), 60-70, **52** (3/4), 2003
- STRAETZ, M., FOITZIK, S. & HEINZE, J.: First record of the ant *Leptothorax crassispinus* (RADSCHENKO, 2000) from Southern Germany (Hymenoptera, Formicidae), 26-29, **51** (1/2), 2002
- STURM, R.: Zum Vorkommen von *Catocala nipta* (LINNAEUS, 1767) im Raum Straubing, Niederbayern (Lepidoptera, Noctuidae, Catocalinae), 2-10, **51** (1/2), 2002
- WEICHSELBAUMER, E.: Käferfunde aus dem Landkreis Neuburg/Schrobenhausen und Umgebung Teil 1 (Coleoptera), 24-34, **52** (1/2), 2003
- Käferfunde aus dem Landkreis Neuburg/Schrobenhausen und Umgebung Teil 2 (Coleoptera), 79-89, **52** (3/4), 2003
- WEHRAUCH, F.: Die Großschmetterlingsfauna an Kulturhopfen (*Humulus lupulus* L.) in der Hallertau, 11-20, **49** (1/2), 2000

Neubeschreibungen

Coleoptera

Monomma vietnamense FREUDE, 2000 (NachrBl. bayer. Ent. **49** (3/4), 93-94)

Nephus (*Nephus*) *ziegleri* FÜRSCH, 2001 (NachrBl. bayer. Ent. **50** (3), 82-84)

Lepidoptera

Agdistis cappadociensis FAZEKAS, 2000 (NachrBl. bayer. Ent. **49** (1/2), 2-10)

Agdistis sabokyi FAZEKAS, 2000 (NachrBl. bayer. Ent. **49** (1/2), 2-10)

Hymenoptera

Glyptorhaestus nigrifemur HINZ, 2000 (NachrBl. bayer. Ent. **49** (1/2), 41-43)

Zaplethocornia kaspanyii HINZ, 2000 (NachrBl. bayer. Ent. **49** (1/2), 41-43)



Abb. 3: Die Festveranstaltung "100 Jahre Münchner Entomologische Gesellschaft" wurde durch den Präsidenten der MEG Dr.-Ing. Dr. Walter RUCKDESCHEL (rechts) eröffnet; Herbert FREY (links), Sohn des langjährigen Mäzens der MEG und passionierten Käfersammlers Dr. Georg FREY, erhielt die Ehrenurkunde der MEG als Würdigung seiner großzügigen Unterstützung der Gesellschaft (Foto: M. MÜLLER).

ßungsprojekten oft von entscheidender Bedeutung sind. Eine sachgerechte und nachprüfbare Datenerhebung geht aber nicht ohne das Aufbewahren von Belegexemplaren. Sie finden in unserer Ausstellung zahlreiche Beispiele für die Belegsammlungen, die unsere Mitglieder im Laufe der 100 Jahre angelegt haben. Sie sind heute unersetzliche Quellen zur Beurteilung der Veränderungen unserer Fauna. Leider haben uns die Naturschutzgesetze unter Pauschalverdacht gestellt und erschweren unsere Arbeit durch Verbote und Restriktionen. Da selbst Kinder, die Kaulquappen oder Schwärmerraupen zur Beobachtung mit nach Hause nehmen, einer Genehmigung bedürfen, finden sich immer weniger Schulen und Erwachsene, die Jugendliche für unsere Fachgebiet interessieren. Ich will Sie nicht als Klagemauer behandeln, möchte aber doch mit dem Appell schließen, unsere Arbeit zu unterstützen und zu erleichtern, damit wir auch in den nächsten 100 Jahren unseren Beitrag leisten können.